

CP9883 - Fuerte y de peso ligero



Beneficios

- Amplia la gama de aplicaciones
- Duradera, fiable y fácil de revisar
- Comodidad del operario maximizada

Caracteristicas

- Remachadoras neumáticas para trabajos pesados
- Tamaño compacto y cuerpo de composite
- Capacidad máxima de 4,8mm (3/16")
- Para cargas pesadas: de hasta 865 kg (1900 lbs)
- Bajo nivel de ruido y vibraciones
- Incluye: puntas de 2,4, 3,2, 4 y 4,8 mm (3/32", 1/8", 5/32" y 3/16")
- Empujador de mordazas para remaches de 2,4 y 3,2 mm, mordazas, jeringa, llaves de servicio y botella de aceite

Descripción técnica		
Modelo	CP9883	
Referencia	8941098830	
Longitud	300 mm	11.8"
Peso neto	1.46 kg	3.2 lb
Consumo promedio de aire	0.5 l/s	1.15 cfm
Consumo de aire real	2.1 l/s	4.5 cfm
Consumo de aire real	126 l/mn	4.5 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	55 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-8	
Vibración	<2.5 m/s ²	
Presión de Sonido DBA	66 db(A)	
Max carga de tracción axial	865 kg	1900 lb

